



Kalety 07.12.2021r.

Zapytanie ofertowe nr 6/NFOŚ/2021

**HEMARPOL TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA**
Ks. Mjra Karola Woźniaka 6D, 40-389 Katowice

I. TRYB POSTĘPOWANIA

1. Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. „Rozbudowa instalacji do recyklingu odpadowych tworzyw sztucznych w Kaletach”.
2. Dofinansowanie projektu realizowane będzie ze środków NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego nr 2.1.2 „Racjonalna gospodarka odpadami Część 2) Instalacje gospodarowania odpadami”.
3. Tryb zapytania ofertowego przeprowadzony zgodnie z Regulaminem Spółki, uwzględniającym zasady równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości.
4. Postępowanie nie jest realizowane w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych.

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Nazwa przedmiotu zamówienia i kody CPV:

a. Elementy systemu separacji :

- i. Stacja dozowania nr 1
- ii. Stacja dozowania nr 2
- iii. Stacja dozowania nr 3
- iv. Przesiewacz wibracyjny

b. Specyfikacja przedmiotu zamówienia przedstawiona jest w rozdziale III.

c. kod CPV

- 42000000-6 Maszyny przemysłowe
- 42990000-2 Różne maszyny specjalnego zastosowania

2. **Przeznaczenie:** Przedmiot zamówienia obejmuje elementy, które zostaną wmontowane do systemu separacji obejmującego separatory optyczne i elektrostatyczne w ramach linii technologicznej.



3. **Materiał wejściowy:** niejednorodna mieszanina frakcji niemetalicznej (PVC, PE, PP i guma) i częściowo metalicznej (udział do 2 % masy materiału wejściowego), pochodząca z procesów recyklingu odpadowych kabli i drobnych elementów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Ciężar nasypowy w granicach 400-550 kg/m³.
4. **Wielkość frakcji materiału wejściowego:** strumień zasadniczy frakcji w przedziale od 2 do 4 mm. Frakcja o strukturze sypkiej, pozbawiona pyłu.
5. **Zakres przedmiotu zamówienia**
 - a. Elementy systemu separacji według specyfikacji wskazanej poniżej w rozdziale III.
 - b. Dokumentacja potwierdzająca zgodność przedmiotu zamówienia z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności deklaracje zgodności z obowiązującymi normami
 - c. Instrukcja obsługi w języku polskim
 - d. Dostawa i montaż urządzenia
 - e. Uruchomienie urządzenia i przeprowadzenie próby
 - f. Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Zamawiającego.

III. SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Stacja dozowania nr 1 składająca się z następujących elementów:

- a) **Kosz zasypowy** o pojemności 2 m³
 - i. kosz posadowiony razem z podajnikiem wibracyjnym na wspólnej konstrukcji wsporczej,
 - ii. zasuwa ręczna do regulacji wysokości warstwy materiału na podajniku, z napędem mechanicznym regulowana ręcznie,
 - iii. daszek odciażający,
 - iv. stacja dozowania posadowiona na podstawowej konstrukcji wsporczej, wylot materiału ma wysokości ~1650 mm od posadzki,
 - v. materiał konstrukcyjny: stal węglowa S235JR,
- b) **Podajnik dozujący – wibracyjny**
 - i. napęd wibracyjny elektromagnetyczny przystosowany do płynnej regulacji wydajności w zakresie od 5÷100% nominalnej wydajności poprzez zastosowanie sterownika tyrystorowego (w wersji do szafy sterowniczej)
 - ii. zasilanie: 400 V, częstotliwość robocza: 50 Hz,
 - iii. szerokość rynny podajnika: 450 mm,



- iv. długość rynny podajnika: 1 200 mm,
- v. wysokość rynny podajnika: 300 mm,
- vi. urządzenie wykonane w wersji: otwartej
- vii. amortyzatory metalowo-gumowe min. 4 szt.
- viii. konstrukcja wsporcza wspólna z koszem
- ix. materiał konstrukcyjny: stal węglowa S235JR,

2. Stacja dozowania nr 2 składająca się z następujących elementów:

a) Kosz zasypowy o pojemności 0,2 m³


- i. kosz posadowiony nad podajnikiem wibracyjnym na niezależnej konstrukcji wsporczej,
- ii. zasuwa ręczna do regulacji wysokości warstwy materiału na podajniku, z napędem mechanicznym regulowana ręcznie,
- iii. daszek odciążający,
- iv. materiał konstrukcyjny: stal węglowa S235JR,

b) Podajnik dozujący – wibracyjny

- i. napęd wibracyjny elektromagnetyczny przystosowany do płynnej regulacji wydajności w zakresie od 5÷100% nominalnej wydajności poprzez zastosowanie sterownika tyrystorowego (w wersji do szafy sterowniczej)
- ii. zasilanie: 400 V, częstotliwość robocza: 50 Hz,
- iii. szerokość rynny podajnika: 950 mm,
- iv. długość rynny podajnika: 1 000 mm,
- v. wysokość rynny podajnika: 300 mm,
- vi. urządzenie wykonane w wersji otwartej
- vii. na wysypie podajnik wyposażony w próg rozprowadzający
- viii. amortyzatory metalowo-gumowe min. 4 szt.
- ix. materiał konstrukcyjny: stal węglowa S235JR,

3. Stacja dozowania nr 3 składająca się z następujących elementów:

a) Kosz zasypowy o pojemności 0,2 m³



- i. koszt posadowiony nad podajnikiem wibracyjnym na niezależnej konstrukcji wsporczej,
- ii. zasuwą ręczną do regulacji wysokości warstwy materiału na podajniku, z napędem mechanicznym regulowana ręcznie,
- iii. materiał konstrukcyjny: stal węglowa S235JR,

b) Podajnik dozujący – wibracyjny

- i. napęd wibracyjny elektromagnetyczny przystosowany do płynnej regulacji wydajności w zakresie od 5÷100% nominalnej wydajności poprzez zastosowanie sterownika tyrystorowego (w wersji do szafy sterowniczej)
- ii. zasilanie: 230 V, częstotliwość robocza : 50 Hz,
- iii. szerokość rynny podajnika: 1 150 mm,
- iv. długość rynny podajnika: 1 000 mm,
- v. wysokość rynny podajnika: 300 mm,
- vi. amortyzatory metalowo-gumowe min. 4 szt.
- vii. podajnik wyposażony w czujnik amplitudy
- viii. materiał konstrukcyjny: stal węglowa S235JR,

4. Przesiewacz wibracyjny

- a) sposób podparcia- amortyzatory sprężynowe w ilości 4 sztuk
- b) urządzenie wykonane w wersji otwartej,
- c) liczba pokładów sitowych – 2
- d) pokłady sitowy - sito plecione napinane wzdłużnie
- e) w przesiewaczu zainstalowane pneumatyczne napinanie sit dla pokładu górnego i dolnego,
- f) pod pokładem sitowym zabudowany system czyszczący typu kulkowe urządzenie wspomagające czyszczenie pokładu sitowego, który zostanie zainstalowany na maksymalnej możliwej do uzyskania konstrukcyjnie powierzchni,
- g) szerokość wewnętrzna przesiewacza: 1 000 mm,
- h) długość wewnętrzna przesiewacza: 3 000 mm,
- i) od strony wlotu materiału przesiewacz wyposażony w zasyp, w części zasypowej stożek rozprowadzający i próg spiętrzający,



- j) przesiewacz wyposażony w stały niezależny zespół zsuwni (wysyp),
- k) materiał konstrukcyjny : elementy konstrukcji przesiewacza i konstrukcji wysypu wykonany ze stali węglowej zabezpieczonej antykorozyjnie,
- l) urządzenie w wersji otwartej,
- m) gumowe dekle rewizyjne min. 16 sztuk
- n) usytuowanie napędu : dolne
- o) rodzaj i liczba napędów: silniki wibracyjne w liczbie 2szt.
 - i. zasilanie : 400 V,
 - ii. moc zainstalowana : 2 x 3,2 kW/1000 obr/min.
 - iii. częstotliwość robocza : 16,6 Hz.


5. Zabezpieczenie antykorozyjne dla elementów wskazanych w punktach powyżej :

- a) czyszczenie powierzchni : strumieniowo-ściernie do 2 st. czystości,
- b) malowanie : farba podkładowa + farba nawierzchniowa o łącznej grubości ok. 120 µm,
- c) kolorystyka : urządzenie - kolor RAL do uzgodnienia, elementy BHP – żółty RAL1003

IV.WYMAGANIA PODSTAWOWE

Określone w stosunku do przedmiotu zamówienia i Wykonawcy, których brak możliwości spełnienia przez Wykonawcę, powoduje negatywną ocenę i odrzucenie oferty:

1. **Przedmiot oferty** musi dotyczyć i być zgodny z przedmiotem zamówienia opisanym w rozdziale II i specyfikacją przedmiotu zamówienia opisaną w rozdziale III niniejszego zapytania .
2. **Minimalny okres gwarancji** na wszystkie elementy – 12 miesięcy.
3. **Maksymalny okres realizacji umowy** na dostawę i montaż- 6 miesięcy od daty zawarcia umowy.
4. Minimalne wymagania dotyczące serwisu gwarancyjnego :
 - a) obsługa zgłoszenia w języku polskim
 - b) podjęcie działań serwisowych- diagnostyka zdalna, bezpośrednio po zgłoszeniu nie później niż 48 godzin
5. **Zapewnienie serwisu pogwarancyjnego** lub wskazanie alternatywnych możliwości świadczenia takiego serwisu



6. Warunki udziału- o udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent/Dostawca spełniający łącznie następujące warunki:

a) Dysponuje potencjałem osobowym, technicznym i finansowym, a w szczególności doświadczeniem i uprawnieniami dającym zdolność do wykonania zamówienia.

Dla weryfikacji oferent jest obowiązany wskazać :

- Min. 2 podmioty na rzecz których Oferent przeprowadził dostawę urządzeń o zbliżonych parametrach i wartościach do oferowanego przedmiotu zamówienia.

Wykonane referencyjne instalacje należy wskazać w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

b) Niezależający z zapłatą podatków i składek ubezpieczenia społecznego, lub innych danin publiczno-prawnych wymaganych w kraju Oferenta. Dla weryfikacji zobowiązany jest złożyć oświadczenie o niezaleganiu w podatkach i składkach ZUS, lub innych danin publiczno-prawnych wymaganych w kraju Oferenta.


V. INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu co najmniej 5 % udziałów lub akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

VI. KRYTERIA OCENY OFERT

1. Ocena ofert przeprowadzana będzie trzystopniowo, w pierwszej kolejności tj. Etap 1 zostanie sprawdzona poprawność oferty pod względem formalnym tj. termin wpływu, kompletność oferty . W przypadku negatywnej oceny oferta zostanie odrzucona.
2. W drugiej kolejności tj. Etap 2 zostaną ocenione „Wymagania podstawowe” wskazane w rozdziale IV niniejszego zapytania, odnoszące się zarówno do przedmiotu zamówienia jak i Wykonawcy. W przypadku negatywnej oceny oferta zostanie odrzucona.
3. Po pozytywnej ocenie formalnej i wymagań podstawowych, oferta zostanie poddana ocenie w Etapie 3, według wskazanego poniżej kryterium oceny.



Lp.	Kryterium	Znaczenie procentowe kryterium	Max. ilość punktów	Zasady punktacji /uwagi
1.	Cena netto oferty	88%	88	Liczone jako iloraz: łącznej wartości netto ceny najniższej oferty do badanej oferty, następnie wynik mnożony jest x 100, wynik iloczynu mnożony jest x waga tj. (0,88) * Wartość ceny oraz wyniki zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku
2.	Długość okresu gwarancji	12%	12	Oferty z okresem gwarancji 12 miesięcy: 0 Za każdy okres gwarancji dłuższy o 1 miesiąc, Oferent otrzymuje 1 pkt Max. ilość punktów wynosi w tym kryterium 12, za okres gwarancji 24 miesiące i dłuższy

Wyjaśnienie do sposobu naliczania punktów: punkty uzyskane za poszczególne kryteria podlegają sumowaniu. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 100 pkt. Uzyskane oceny zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku podania ceny netto przedmiotu zamówienia w walucie obcej, przeliczanie na potrzeby oceny na PLN dokonane zostanie według średniego kursu NBP z dnia otwarcia ofert.

VII. TRYB WYBORU WYKONAWCY

1. Zamawiający wybierze Oferenta, którego oferta spełni wszystkie warunki i wymagania podstawowe wskazane w niniejszym zapytaniu oraz otrzyma największą liczbę punktów.
2. Oferent, którego oferta otrzyma najwyższą ilość punktów zostanie zaproszony do siedziby Spółki (lub miejsca realizacji) Zamawiającego w celu zawarcia umowy.
3. W przypadku odmowy zawarcia umowy, zostanie zaproszony kolejny Oferent według ilości punktów w złożonej ofercie.

VIII. LOKALIZACJA PROJEKTU I DOKUMENTACJI PROJEKTU

1. Miejsce realizacji projektu ul. Fabryczna 2A, 42-660 Kalety
2. Miejsce przechowywania dokumentacji projektu jw.
3. Wizja lokalna na terenie realizacji projektu – jest możliwa w godzinach od 9:00 do 15:00, w dni powszednie, z wyłączeniem dni świątecznych i wolnych, w terminie do 14.12.2021 r. po uprzednim ustaleniu terminu z osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami.

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Ofertę należy przygotować zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i z uwzględnieniem wymagań podstawowych. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.



2. W ofercie należy wskazać oferowaną cenę. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku oraz podając wysokość podatku.
3. Do oferty należy załączyć uzupełniony wzór formularza oferty (**załącznik nr 1**).
4. Do oferty należy dołączyć specyfikację techniczną oferowanego przedmiotu zamówienia w języku polskim .
5. Ofertę w formie pisemnej należy składać w jednym egzemplarzu, w opakowaniu uniemożliwiającym przypadkowe otwarcie i zapoznanie się z jej treścią przed upływem terminu składania ofert
6. Wszystkie strony oferty należy ponumerować, zaparafować, spiąć lub zszyć, w sposób uniemożliwiający przypadkowe ich rozpięcie. Wszelkie poprawki muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisami osób uprawnionych lub upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy.
7. Oferta musi być podpisana przez Oferenta zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczęciami imiennymi.
8. Opakowanie zawierające ofertę należy oznaczyć nazwą Wykonawcy oraz nazwą przedmiotu zamówienia „Oferta na zapytanie nr 6/NFOŚ/2021”.
9. Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę zawierającą jednoznacznie opisaną propozycję, w formie pisemnej, w języku polskim.

X. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać (wyłącznie papierowej) w miejscu realizacji projektu na adres:

ul. Fabryczna 2A, 42-660 Kalety

Oferty mogą być składane osobiście, przez przedstawiciela, za pomocą kuriera lub poczty.

XI. TERMIN ZŁOŻENIA OFERT

Termin złożenia ofert upływa w dniu 20.12.2021 o godz.14:00.

Terminem złożenia oferty jest terminem jej wpływu do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

XII. TERMIN OTWARCIA OFERT

Otwarcie ofert nastąpi w miejscu realizacji projektu w dniu 20.12.2021 r. o godz. 15:00. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.




XIII. WARUNKI ZMIANY UMOWY

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej z Wykonawcą, który zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania. Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu, po ewentualnej wcześniejszej akceptacji NFOŚiGW (jeśli zakres zmiany będzie tego wymagał), a ponadto zmiany będą mogły być wprowadzane z powodu:
 - a. wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy;
 - b. wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej;
 - c. zmiany istotnych regulacji prawnych;
 - d. zmian umowy o dofinansowanie, jakie Zamawiający zawrze z Instytucją Pośredniczącą,
 - e. zmian korzystnych dla Zamawiającego wpływających na zmniejszenie nakładów inwestycyjnych, kosztów funkcjonowania instalacji itp.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany poza ww. uwzględnionej w zawartej (przyszłej) umowie w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie nieznacznej modyfikacji odnoszącej się do elementów przedmiotu zapytania, jednakże modyfikacja ta nie może wpłynąć negatywnie na przedmiot niniejszego zapytania.
3. Terminu wykonania, jeżeli zmiana ta będzie wynikała z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w tym także w wyniku nieznacznych modyfikacji zakresu przedmiotu zamówienia.

XIV. POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Osoba uprawniona do kontaktu z Oferentami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania: Jacek Nowak , tel. 602 34 80 11 , email: jnowak.empiria@gmail.com
2. Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytania zadane nie później niż do 14.12.2021r.
3. Poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych Oferentów szczegółów oferty. Oferent ma prawo nie wyrazić zgody na podanie do wiadomości szczegółów oferty objętych tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jednakże należy zawrzeć taką informację w składanej ofercie.
4. Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy.
5. Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w zapytaniu ofertowym, w szczególności wymagań podstawowych wskazanych w rozdziale IV, nie będą rozpatrywane.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych. Oferty wariantowe i częściowe nie będą rozpatrywane.
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego Postępowania Ofertowego na każdym etapie prowadzonego postępowania i nie wybrania żadnej z




- przedstawionych ofert bez podania przyczyny. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
8. Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie.
 9. Zamawiający nie zwraca kosztów poniesionych przez Oferentów w związku z uczestnictwem w postępowaniu w tym przygotowania oferty.
 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo możliwości przeprowadzenia negocjacji lub zakończenia postępowania bez wyboru Oferenta.
 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Oferentów złożenia dodatkowych wyjaśnień związanych z ofertą.
 12. Termin związania ofertą wynosi 30 dni, przy czym bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 13. Zapytanie o ofertę jest dostępne w sekretariacie w miejscu realizacji projektu, w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej pod adresem: www.hemarpol.pl.

XIV Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- a) Administratorem danych osobowych jest HEMARPOL TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Ks. Mjra Karola Woźniaka 6D 40-389 Katowice.
- b) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności.
- c) Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja niniejszego postępowania.
- d) Dane osobowe będą przechowywane w okresie trwałości projektu tj. przez okres 3 lat do dnia realizacji umowy i zakończenia projektu.
- e) W odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
- f) Każda osoba, której dane osobowe zostaną wskazane w niniejszym postępowaniu lub toku realizacji umowy posiada:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;



Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jej danych osobowych (*skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników*);
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (*prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego*);
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- g) Każdej osobie, której dane osobowe zostaną wskazane w niniejszym postępowaniu lub toku realizacji umowy nie przysługuje:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania jej danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Załączniki :

Załącznik nr 1 - Formularz oferty.

HEMARPOL TRADE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
40-389 Katowice, ul. ks. mjr. Karola Woźniaka 6D
Tel. 34 357-88-08, fax 32 789-36-73
NIP 6452537291 REGON 243214951

PROKURENT

Paweł Bogacki